



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023072001  
Processo Administrativo Nº 2023072001  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: JAYSON MOTA AZEVEDO MESQUITA  
Data de Publicação: 04/09/2023 16:04:11

MOVIMENTOS DO PROCESSO

05/09/2023 13:24:48	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	TERMI X COMERCIAL LTDA (39.586.426/0001-04)
O arquivo do edital está corrompido, nao consigo abrir, poderiam por gentileza fazer o upload dele novamente?		
05/09/2023 14:01:10	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
O ARQUIVO DO EDITAL NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO TCE E DENTRO DA PLATAFORMA ESTÁ DANDO ERRO AO TENTAR ABRI-LO		
06/09/2023 08:51:08	MENSAGEM	PREGOEIRO
O arquivo EDITAL COMPLETO.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
06/09/2023 08:52:54	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	PREGOEIRO
Olá Bom dia, peço perdão pelo ocorrido. Foi visto que o edital encontra-se corrompido, diante disso, foi digitalizado novamente e feito upload no sistema.		
06/09/2023 08:53:14	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	PREGOEIRO
Olá Bom dia, peço perdão pelo ocorrido. Foi visto que o edital encontra-se corrompido, diante disso, foi digitalizado novamente e feito upload no sistema.		
18/09/2023 14:59:41	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA
Boa tarde! Gostaria de saber referente a instalação dos quadros, se ela será necessária.		
19/09/2023 08:15:26	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	PREGOEIRO
Bom dia Senhor licitante, conforme preceitua o edital e seu Lote 14 - QUADROS E MURAI S, nos itens apresentados por este. A mesma, trata-se apenas de aquisição dos itens, não sendo matéria a instalação do mesmo.		
22/09/2023 10:13:55	PROCESSO EM RETIFICAÇÃO	SISTEMA
Motivo: Inconsistências nas informações do processo		
03/10/2023 11:08:26	CADASTRO DE PROPOSTA	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCARE LTDA
03/10/2023 17:47:05	CADASTRO DE PROPOSTA	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
03/10/2023 20:18:20	CADASTRO DE PROPOSTA	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
04/10/2023 08:17:19	CADASTRO DE PROPOSTA	FRANCISCO R. TORRES - ME
04/10/2023 08:50:09	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FRANCISCO R. TORRES - ME
04/10/2023 09:26:48	CADASTRO DE PROPOSTA	MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
04/10/2023 10:39:40	CADASTRO DE PROPOSTA	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA
04/10/2023 10:55:51	CADASTRO DE PROPOSTA	POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES
04/10/2023 11:37:50	CADASTRO DE PROPOSTA	E JOTA COMERCE LTDA
04/10/2023 11:38:51	CADASTRO DE PROPOSTA	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
04/10/2023 16:57:39	CADASTRO DE PROPOSTA	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
04/10/2023 17:51:04	CADASTRO DE PROPOSTA	ALUBAN SERVICE LTDA
04/10/2023 17:57:04	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ALUBAN SERVICE LTDA
04/10/2023 18:10:35	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES
05/10/2023 12:44:50	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCARE LTDA
05/10/2023 14:11:53	CADASTRO DE PROPOSTA	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
05/10/2023 14:51:25	CADASTRO DE PROPOSTA	X MEDICAL & CLEAN LTDA
05/10/2023 15:19:59	CADASTRO DE PROPOSTA	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA
05/10/2023 15:40:02	CADASTRO DE PROPOSTA	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI
05/10/2023 15:46:47	CADASTRO DE PROPOSTA	SAMAGA COMERCIO DE VARIEDADES E ECOMERCE EM GERAL
05/10/2023 15:48:50	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI
05/10/2023 15:54:01	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA
06/10/2023 09:14:50	CADASTRO DE PROPOSTA	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
06/10/2023 09:26:15	CADASTRO DE PROPOSTA	FRANCISCO DE ASSIS NOBRE ME



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

06/10/2023 09:44:39	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	X MEDICAL & CLEAN LTDA
06/10/2023 10:21:17	CADASTRO DE PROPOSTA	COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
06/10/2023 10:25:08	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	E JOTA COMERCE LTDA
06/10/2023 10:26:12	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
06/10/2023 10:39:51	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FRANCISCO DE ASSIS NOBRE ME
06/10/2023 10:48:39	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
06/10/2023 11:14:56	CADASTRO DE PROPOSTA	MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
06/10/2023 11:19:07	CADASTRO DE PROPOSTA	FERNANDES ATACAREJO LTDA
06/10/2023 11:31:20	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
06/10/2023 11:45:52	CADASTRO DE PROPOSTA	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
06/10/2023 11:52:49	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
06/10/2023 14:24:54	CADASTRO DE PROPOSTA	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
06/10/2023 14:43:21	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
06/10/2023 14:49:08	CADASTRO DE PROPOSTA	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS
06/10/2023 14:55:05	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
06/10/2023 15:14:30	CADASTRO DE PROPOSTA	GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
06/10/2023 15:26:33	CADASTRO DE PROPOSTA	F.D. COMERCIAL LTDA
06/10/2023 15:28:43	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
06/10/2023 15:38:59	CADASTRO DE PROPOSTA	WERBENIA AMED DA SILVA
06/10/2023 15:47:43	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	F.D. COMERCIAL LTDA
06/10/2023 15:59:14	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
06/10/2023 16:20:40	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SAMAGA COMERCIO DE VARIEDADES E ECOMERCE EM GERAL
06/10/2023 16:29:52	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA
06/10/2023 16:31:05	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	WERBENIA AMED DA SILVA
06/10/2023 16:33:15	CADASTRO DE PROPOSTA	J.M. DE SOUSA JUNIOR
06/10/2023 16:35:26	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	J.M. DE SOUSA JUNIOR
06/10/2023 16:57:39	CADASTRO DE PROPOSTA	A. JAKSON PINHEIRO - ME
06/10/2023 16:57:57	CADASTRO DE PROPOSTA	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
06/10/2023 16:58:28	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
06/10/2023 16:59:30	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
06/10/2023 16:59:34	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	A. JAKSON PINHEIRO - ME

09/10/2023 10:00:20 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom Dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico de n.º 2023.07.20.01, promovido pela Prefeitura Municipal de Irauçuba/CE.

09/10/2023 10:01:15 MENSAGEM PREGOEIRO

Antes de abrir os lotes para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.

09/10/2023 10:02:16 MENSAGEM PREGOEIRO

É importante deixar bem claro que é de responsabilidade do licitante, todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.

09/10/2023 10:02:59 MENSAGEM PREGOEIRO

Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional está previsto no art. 32 e parágrafos do decreto n.º 10.024/2019.

09/10/2023 10:04:53 MENSAGEM PREGOEIRO

Cabe ao licitante interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.

09/10/2023 10:06:33 MENSAGEM PREGOEIRO

Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, §3º, da Lei n.º 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre os documentos já enviados no momento do cadastramento da proposta.

09/10/2023 10:08:54 MENSAGEM PREGOEIRO

Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.º 10.049/19, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com responsabilidade.



**MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE**

**09/10/2023 10:10:08 MENSAGEM PREGOEIRO**

A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexequibilidade do preço.

**09/10/2023 10:12:10 MENSAGEM PREGOEIRO**

Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor, conforme prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório.

**09/10/2023 10:13:53 MENSAGEM PREGOEIRO**

As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

**09/10/2023 10:15:59 MENSAGEM PREGOEIRO**

vamos começar.

**09/10/2023 11:50:43 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES adicionou o arquivo 5e4d8880bd1644d5ad967c207e5d080a.pdf aos documentos complementares.

**09/10/2023 12:49:05 MENSAGEM PREGOEIRO**

Caros licitantes, diante da grande quantidade de lances nos lotes já em Habilitação e o horário, será pausado o processo para continuarmos a fase de disputa às 15:00 horas, referente aos lotes 13 à 24.

**09/10/2023 13:10:55 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante F.D. COMERCIAL LTDA adicionou o arquivo 03a60f3e17114f098c66522cba62b15f.pdf aos documentos complementares.

**09/10/2023 14:41:36 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 6ac00a06a3a2444db02a8d60e3e8f46f.pdf aos documentos complementares.

**09/10/2023 15:00:33 MENSAGEM PREGOEIRO**

Olá boa tarde, caros licitantes

**09/10/2023 15:00:53 MENSAGEM PREGOEIRO**

vamos continuar a presente licitação com a disputa dos lotes.

**09/10/2023 15:48:25 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante ALUBAN SERVICE LTDA adicionou o arquivo ac19ee4f6a9e477fae312c22715ec2df.pdf aos documentos complementares.

**09/10/2023 16:20:00 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, diante da grande quantidade de empresas vencedoras e a enorme quantidade de documentos para análise, vamos remarcar a presente licitação para o dia 20 de outubro de 2023 às 10:00 horas.

**09/10/2023 16:27:48 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante FRANCISCO DE ASSIS NOBRE ME adicionou o arquivo 7607ac012c9c404291690bb0e8ffc4c5.pdf aos documentos complementares.

**09/10/2023 16:28:47 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante LRF DISTRIBUIDORA LTDA adicionou o arquivo 4b1b8ac7ab6647c7b1d9ecda8cc58833.pdf aos documentos complementares.

**09/10/2023 16:29:09 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante FRANCISCO DE ASSIS NOBRE ME adicionou o arquivo 9238b02e125f4524a30cf27fe8d33e6a.pdf aos documentos complementares.

**09/10/2023 16:56:04 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA adicionou o arquivo 328e4d8dadde4384877477372f152eb2.pdf aos documentos complementares.

**09/10/2023 17:45:14 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA adicionou o arquivo 4be334ec94db4c8a89fd9815f7b27cb5.pdf aos documentos complementares.

**09/10/2023 17:46:24 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA adicionou o arquivo c199ceca72424fa7998b4b3e771306f0.pdf aos documentos complementares.

**09/10/2023 17:46:48 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA adicionou o arquivo e09ed6c7cf624a91b60e5320c9eed234.pdf aos documentos complementares.

**09/10/2023 17:47:36 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA adicionou o arquivo 9b71fea012fa45e98ce4756b63b224c9.pdf aos documentos complementares.

**09/10/2023 17:47:46 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA adicionou o arquivo f7ded03537e44e2d82bb2516ba737840.pdf aos documentos complementares.



**MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE**

**09/10/2023 17:48:22 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA adicionou o arquivo 1fcb2cfc72cf44bc8cfbdb9531e77dfe.pdf aos documentos complementares.

**09/10/2023 17:48:31 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA adicionou o arquivo a2ec496772ef456fbac43f06f418efa3.pdf aos documentos complementares.

**09/10/2023 17:48:42 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA adicionou o arquivo e9e36d28880f4fa39d674e8c8a36ed60.pdf aos documentos complementares.

**09/10/2023 17:48:49 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA adicionou o arquivo c2b5e2e9863a403685f5fb82be89b2e5.pdf aos documentos complementares.

**09/10/2023 17:48:56 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA adicionou o arquivo ad7664ddd4514f7da49a2252324c184d.pdf aos documentos complementares.

**09/10/2023 17:49:03 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA adicionou o arquivo 70d27c98336346c4bfe245a4f9ffc9ab.pdf aos documentos complementares.

**09/10/2023 23:35:30 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante A. JAKSON PINHEIRO - ME adicionou o arquivo 4f64f79bfbf748f9866c049510c28ebb.pdf aos documentos complementares.

**10/10/2023 13:45:59 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES adicionou o arquivo 1907803d17d14a66ac00d6bb394ebcae.pdf aos documentos complementares.

**19/10/2023 14:46:07 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante E JOTA COMERCE LTDA adicionou o arquivo 32ea6adf98774868af8fe898ca751e1a.pdf aos documentos complementares.

**20/10/2023 10:03:39 MENSAGEM PREGOEIRO**

Olá bom dia a todos os licitantes, venho através deste, comunicar que a Sessão Pública será remarçada para o dia 30 de outubro de 2023 às 10:00hrs, visto, a grande quantidade de habilitação e catálogos para análise, conforme edital e suas especificações, ficando suspensa a sessão.

**30/10/2023 10:03:31 MENSAGEM PREGOEIRO**

Olá bom dia a todos os licitantes, daremos continuidade do Pregão Eletrônico de Nº 2023.07.20.01.

**30/10/2023 10:05:27 MENSAGEM PREGOEIRO**

Diante a isso, informo que, será necessário remarcar a presente licitação, visto a grande quantidade de catálogos e ou folders apresentados pelas empresas arrematadas até o presente momento, visto também ter dúvidas para ser consultadas a assessoria jurídica, ficando certo o retorno para a data de 06 de novembro de 2023 às 10:00horas.

**06/11/2023 10:01:53 MENSAGEM PREGOEIRO**

Olá bom dia a todos os licitantes presente na sessão pública do Pregão Eletrônico de Nº 2023.07.20.01.

**06/11/2023 10:03:21 MENSAGEM PREGOEIRO**

Venho por meio deste informar aos presentes, que a sessão pública será adiada para termino de analise dos catálogos e/ou folders apresentados pelas empresas até aqui arrematante. Trata-se de um trabalho minucioso, necessitando de mais um tempo para termino do mesmo. Diante disso, a Sessão pública fica remarçada para a data de 10 de novembro de 2023 às 14:00hrs.

**10/11/2023 14:08:30 MENSAGEM PREGOEIRO**

Boa tarde a todos os senhores licitantes presente na sessão pública. Vamos dar continuidade a licitação com a divulgação dos resultados, referente aos lotes.

**10/11/2023 14:10:37 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma não apresentou em seu catalogo ou folder do item 09, ficando ausente para análise quanto a qualidade e as características exigidas em edital, consta-se também que os itens 16, 18 e 23 foram apresentados catálogos com inconsistências quanto ao exigido em edital, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas clausulas editalfssimas.

**10/11/2023 14:10:56 MENSAGEM PREGOEIRO**

Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 01.

**10/11/2023 14:14:12 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA apresentou propostas de preços conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Consta-se em Ata que a Empresa não apresentou Catálogos e ou folders para o Lote 02, impossibilitando a analise da qualidade e das características técnicas do edital, ficando inabilitada para este lote.



**MUNICIPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE**

**10/11/2023 14:15:25 MENSAGEM PREGOEIRO**

Consta-se em Ata que a Empresa apresentou Catálogos e ou folders compatíveis e aceitos para os lotes 04, 08, 14, 17 e 22. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente aos Lotes 04, 08, 14, 17 e 22.

**10/11/2023 14:20:00 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa E JOTA COMERCE LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma não apresentou em seu catalogo ou folder, os itens 02, 03, 08, 09, 10, e 13, ficando ausente para análise quanto a qualidade e as características exigidas em edital, consta-se também que os itens 04 e 07 foram apresentados catálogos com inconsistências quanto ao exigido em edital, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas clausulas editalíssimas.

**10/11/2023 14:20:47 MENSAGEM PREGOEIRO**

Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente aos Lotes 03 e 11, respectivamente.

**10/11/2023 14:23:32 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES encontra-se INABILITADA, pois, a mesma não apresentou em seu catalogo ou folder, o item 06, ficando ausente para análise quanto a qualidade e as características exigidas em edital, consta-se também que os itens 02 e 03 foram apresentados catálogos com inconsistências quanto ao exigido em edital, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas clausulas editalíssimas.

**10/11/2023 14:24:30 MENSAGEM PREGOEIRO**

Consta-se em Ata que a Empresa apresentou em seus documentos de habilitação certidão FGTS vencida para a data da presente licitação. Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 05.

**10/11/2023 14:26:55 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa F.D. COMERCIAL LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma não apresentou em seu catalogo ou folder, o item 02, ficando ausente para análise quanto a qualidade e as características exigidas em edital, consta-se também que o item 09 foi apresentado catálogo com inconsistências quanto ao exigido em edital.

**10/11/2023 14:28:30 MENSAGEM PREGOEIRO**

Consta-se em ata que a Empresa deixou ausente em seus documentos, o Certificado válido do Inmetro, para os itens 01, 02 e 03 do Lote 10, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas clausulas editalíssimas. Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente aos Lotes 06 e 10, respectivamente.

**10/11/2023 14:31:50 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma não apresentou em seu catalogo ou folder, os itens 06 e 10, ficando ausente para análise quanto a qualidade e as características exigidas em edital, referente ao Lote 07. Consta-se em ata que a Empresa não apresentou catálogos e ou folders para os itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06 do Lote 09,

**10/11/2023 14:32:53 MENSAGEM PREGOEIRO**

dificultando a análise quando aos produtos solicitados em Edital, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas clausulas editalíssimas. Consta-se em Ata que a empresa apresentou em seus documentos de habilitação, certidão FGTS vencida para o dia da licitação. Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente aos Lotes 07 e 09.

**10/11/2023 14:36:10 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA apresentou propostas de preços conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital, consta-se em Ata, que a Empresa anexou Catálogos e ou folders compatíveis com os objetos solicitados. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente ao Lote 12.

**10/11/2023 14:37:40 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA encontra-se INABILITADA, visto que a mesma apresentou em seus documentos de habilitação, certidão FGTS vencida para o dia da presente licitação, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas clausulas editalíssimas, no tópico II – Regularidade Fiscal e Trabalhista, alínea f). Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 13.

**10/11/2023 14:40:27 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa ALUBAN SERVICE LTDA apresentou propostas de preços conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital, consta-se em Ata, que a Empresa anexou Catálogos e ou folders compatíveis com os objetos solicitados. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente ao Lote 16.

**10/11/2023 14:42:42 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA apresentou propostas de preços conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital, consta-se em Ata, que a Empresa anexou Catálogos e ou folders compatíveis com os objetos solicitados. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente aos Lotes 15, 19 e 21.

**10/11/2023 14:45:27 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa FRANCISCO DE ASSIS NOBRE ME encontra-se INABILITADA, pois, a mesma não apresentou em seu documentos de habilitação os catálogos e ou folders, impossibilitando a análise quanto a qualidade e as características solicitadas em edital. Consta-se em Ata que a empresa deixou de apresentar em seus documentos de habilitação, os termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial



**MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE**

**10/11/2023 14:46:10 MENSAGEM PREGOEIRO**

indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas, no tópico IV – Qualificação Econômico-Financeira, alínea a). Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente aos Lotes 18 e 20.

**10/11/2023 14:49:20 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma apresentou em seus documentos de habilitação, certidão Municipal vencida para a data da licitação. Consta-se em Ata que a Empresa trata-se de ME/EPP, mas não sendo concedido o prazo de regularização, visto não ter anexado Declaração de ME/EPP, perdendo seu direito de regularização fiscal e trabalhista,

**10/11/2023 14:50:59 MENSAGEM PREGOEIRO**

indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas, no tópico II – Regularidade Fiscal e Trabalhista, alínea b). Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 23.

**10/11/2023 14:53:54 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa A. JAKSON PINHEIRO - ME encontra-se INABILITADA, pois, a mesma apresentou em seus documentos de habilitação, certidão Municipal e FGTS vencidas para a data da licitação e apresentou declaração sem assinatura, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas, no tópico II – Regularidade Fiscal e Trabalhista e V – DECLARAÇÕES, alíneas a), b) e c). Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 24.

**10/11/2023 14:58:52 MENSAGEM PREGOEIRO**

Diante do ocorrido e dos novos licitantes arrematante, fica suspensa a sessão pública para continuarmos a presente licitação no dia 20 de novembro de 2023 às 14:00 horas. Para divulgarmos os resultados dos documentos de habilitação e dos catálogos e folders.

**10/11/2023 15:58:51 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante FRANCISCO R. TORRES - ME adicionou o arquivo 28906dfa6e3c43d789f34e067b5ad189.pdf aos documentos complementares.

**13/11/2023 13:58:30 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante F.D. COMERCIAL LTDA adicionou o arquivo ba1251bb2fb3487abe41f2cc178788d3.pdf aos documentos complementares.

**20/11/2023 14:04:08 MENSAGEM PREGOEIRO**

Boa tarde a todos os senhores licitantes presente na sessão pública. Vamos dar continuidade a presente licitação com a divulgação dos resultados.

**20/11/2023 14:07:08 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma apresentou em seus documentos de habilitação, a Certidão FGTS vencida para a presente licitação, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas. Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente aos Lotes 01, 02, 05, 06, 09 e 11.

**20/11/2023 14:13:14 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa F.D. COMERCIAL LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma não apresentou em seu catálogo ou folder, os itens 02 e 03 do lote 03, ficando ausente para análise quanto a qualidade e as características exigidas em edital, não apresentando também certificado de INMETRO junto a proposta. consta-se também que os itens 05, 09 e 10 foi apresentado catálogo com inconsistências quanto ao exigido em edital,

**20/11/2023 14:13:38 MENSAGEM PREGOEIRO**

indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas. Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 03.

**20/11/2023 14:15:23 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa E JOTA COMERCE LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma não apresentou em seu catálogo ou folder, o item 05, ficando ausente para análise quanto a qualidade e as características exigidas em edital, consta-se também que o item 06 foram apresentados catálogos com inconsistências quanto ao exigido em edital, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas.

**20/11/2023 14:15:52 MENSAGEM PREGOEIRO**

Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 07.

**20/11/2023 14:17:52 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa WERBENIA AMED DA SILVA encontra-se INABILITADA, visto que a mesma apresentou em seus documentos de habilitação, certidão FGTS vencida para o dia da presente licitação, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas, no tópico II – Regularidade Fiscal e Trabalhista, alínea f). Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 10.

**20/11/2023 14:19:13 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA apresentou propostas de preços conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital e proposta de preços. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente ao Lote 13.



**MUNICIPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE**

**20/11/2023 14:21:27 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma apresentou em seus documentos de habilitação, certidão Municipal vencida para a data da licitação. Consta-se em Ata que a Empresa trata-se de ME/EPP, mas não sendo concedido o prazo de regularização, visto não ter anexado Declaração de ME/EPP, perdendo seu direito de regularização fiscal e trabalhista,

**20/11/2023 14:22:08 MENSAGEM PREGOEIRO**

indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas, no tópico II – Regularidade Fiscal e Trabalhista, alínea b). Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 18.

**20/11/2023 14:24:57 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se INABILITADA visto, não ter apresentado catálogos e/ou folders para o lote 20, sendo apresentado apenas imagens ilustrativas sem informações técnicas, impossibilitando a análise, diante a isso, indo em desconformidade com o que preza o edital, em suas cláusulas editalíssimas. Referente ao Lote 20.

**20/11/2023 14:27:59 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA apresentou propostas de preços conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital e proposta de preços. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente ao Lote 23.

**20/11/2023 14:29:47 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa FRANCISCO R. TORRES - ME encontra-se INABILITADA, pois, a mesma apresentou em seus documentos de habilitação, Balanço patrimonial, mas sem os termos de abertura e encerramento, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas, no tópico IV – Qualificação Econômico-Financeira, alínea a). Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 24.

**20/11/2023 14:35:01 MENSAGEM PREGOEIRO**

Diante dos novos licitantes arrematantes, fica suspensa a sessão pública para continuarmos a presente licitação no dia 27 de novembro de 2023 às 14:00 horas, para divulgarmos o resultado dos documentos de habilitação e dos catálogos e folders das novas arrematantes.

**27/11/2023 14:02:27 MENSAGEM PREGOEIRO**

Olá boa tarde a todos os senhores licitantes, daremos continuidade com a licitação em epígrafe.

**27/11/2023 14:04:10 MENSAGEM PREGOEIRO**

Vamos ao resultado:

**27/11/2023 14:05:54 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma não apresentou em seu catálogo ou folder, todos os itens, referente ao Lote 01, dificultando a análise quando aos produtos solicitados em Edital, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas. Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 01.

**27/11/2023 14:08:59 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA apresentou propostas de preços conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital, consta-se em Ata, que a Empresa anexou Catálogos e ou folders compatíveis com os objetos solicitados. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente aos Lotes 05, 06 e 11.

**27/11/2023 14:10:18 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma não apresentou em seu catálogo ou folder, os itens 03 e 05, referente ao Lote 2, dificultando a análise quando aos produtos solicitados em Edital, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas. Consta-se em Ata, que a Empresa não apresentou nenhum laudo de conformidade ergonômica para com a NR17, assinado por profissional de ergonomia.

**27/11/2023 14:10:35 MENSAGEM PREGOEIRO**

Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 02.

**27/11/2023 14:12:18 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma não apresentou em seu catálogo ou folder, os itens 02 e 03, não apresentou registro junto ao INMETRO e apresentou os itens 04 e 09 em desconformidade com o que estipula o edital, referente ao Lote 03.

**27/11/2023 14:13:03 MENSAGEM PREGOEIRO**

Consta-se em Ata, que a Empresa apresentou os itens 05 e 10, mas apenas imagens ilustrativas, impossibilitando a verificação das características técnicas solicitadas, referente ao Lote 07, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas. Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente aos Lotes 03 e 07, respectivamente.

**27/11/2023 14:15:36 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa E JOTA COMERCE LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma não apresentou em seu catálogo ou folder, os itens 12 e 13 e apresentou o item 11, somente uma imagem ilustrativa sem informações técnicas para análise, indo em desconformidade com o que estipula o edital, referente ao Lote 09, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas. Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 09.



**MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE**

**27/11/2023 14:18:39 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA encontra-se INABILITADA, visto que a mesma apresentou em seus documentos de habilitação, certidão FGTS vencida para o dia da presente licitação, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas, no tópico II – Regularidade Fiscal e Trabalhista, alínea f). Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente aos Lotes 10, 18 e 20.

**27/11/2023 14:22:35 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa WERBENIA AMED DA SILVA encontra-se INABILITADA, visto que a mesma apresentou em seus documentos de habilitação, certidão FGTS vencida para o dia da presente licitação, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas, no tópico II – Regularidade Fiscal e Trabalhista, alínea f). Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 24.

**27/11/2023 14:25:01 MENSAGEM PREGOEIRO**

Diante do ocorrido e dos novos licitantes arrematante, fica suspensa a sessão pública para continuarmos a presente licitação no dia 04 de dezembro de 2023 às 14:00 horas. Para divulgarmos o resultado dos documentos de habilitação e dos catálogos e folders.

**30/11/2023 09:40:17 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante FERNANDES ATACAREJO LTDA adicionou o arquivo e0d55d6b8a1f46f98ea4085ffa200022.pdf aos documentos complementares.

**30/11/2023 09:40:19 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante FERNANDES ATACAREJO LTDA adicionou o arquivo 3b3fe60601c6402aa6e4a879ecdff35b.pdf aos documentos complementares.

**04/12/2023 14:03:47 MENSAGEM PREGOEIRO**

Olá boa tarde a todos os senhores licitantes, daremos continuidade com a licitação em epigrafe.

**04/12/2023 14:04:49 MENSAGEM PREGOEIRO**

Vamos ao resultado:

**04/12/2023 14:05:55 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma não apresentou em seu catálogo ou folder, nenhum laudo de conformidade ergonômica para com a NR17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas. Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 01.

**04/12/2023 14:09:09 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa E JOTA COMERCE LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma não apresentou em seu catálogo ou folder, os itens 01, 02, 05 à 12, referente ao Lote 02. Consta-se em Ata, que a Empresa não apresentou nenhum laudo de conformidade ergonômica para com a NR17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer,

**04/12/2023 14:09:34 MENSAGEM PREGOEIRO**

em papel timbrado do profissional que faz a análise, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas. Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 02.

**04/12/2023 14:12:27 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma apresentou em seus documentos de habilitação, certidão Municipal vencida para a data da licitação. Consta-se em Ata que a Empresa trata-se de ME/EPP, mas não sendo concedido o prazo de regularização, visto não ter anexado Declaração de ME/EPP, perdendo seu direito de regularização fiscal e trabalhista,

**04/12/2023 14:13:21 MENSAGEM PREGOEIRO**

indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas, no tópico II – Regularidade Fiscal e Trabalhista, alínea b). Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 03.

**04/12/2023 14:15:42 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA encontra-se INABILITADA, visto que a mesma não apresentou em seus documentos de habilitação, Catálogos e ou folders, impossibilitando a análise técnica necessário para o referido lote, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas. Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 07.

**04/12/2023 14:17:24 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma apresentou em seu catálogo ou folder, apenas imagens ilustrativas quanto aos itens 11 e 12, impossibilitando a verificação das características técnicas solicitadas, referente ao Lote 09, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas. Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 09.

**04/12/2023 14:19:55 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA apresentou propostas de preços conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital, consta-se em Ata, que a Empresa anexou Catálogos e ou folders compatíveis com os objetos solicitados. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente aos Lotes 10 e 18.



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

**04/12/2023 14:21:17 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa FERNANDES ATACAREJO LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma apresentou em seu em seus documentos de habilitação, atestado de capacidade técnica compatível apenas para ar condicionado, sendo incompatível para o Lote arrematado. Consta-se em Ata, que a empresa deixou de apresentar em seus documentos, os termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial,

**04/12/2023 14:21:45 MENSAGEM PREGOEIRO**

indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas, no tópico IV – Qualificação Econômico-Financeira, alínea a), sendo este causa de Inabilitação. Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 20.

**04/12/2023 14:23:33 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresentou propostas de preços conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente ao Lote 24.

**04/12/2023 14:26:31 MENSAGEM PREGOEIRO**

Diante dos fatos e dos novos licitantes arrematante, fica suspensa a sessão pública para continuarmos a presente licitação no dia 12 de dezembro de 2023 às 14:00 horas. Para divulgarmos o resultado dos documentos de habilitação e dos catálogos e folders.

**12/12/2023 13:50:57 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA adicionou o arquivo e689a60ed1934d8a9d1c927d65671079.zip aos documentos complementares.

**12/12/2023 14:04:42 MENSAGEM PREGOEIRO**

Olá boa tarde a todos os senhores licitantes, daremos continuidade com a licitação em epigrafe.

**12/12/2023 14:05:07 MENSAGEM PREGOEIRO**

Vamos ao resultado:

**12/12/2023 14:07:09 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa GMC COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCARE LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma apresentou em seu em seus documentos de habilitação, certidão FGTS vencida, certidão Estadual vencida, apresentou termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial do exercício financeiro do ano de 2021, não apresentou certidão de falência, não apresentou as declarações e não apresentou catálogos e/ou folders para análise das qualificações técnicas,

**12/12/2023 14:08:12 MENSAGEM PREGOEIRO**

indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas, no tópico IV – Qualificação Econômico-Financeira, alínea a) e c) e tópico V – DECLARAÇÕES, alíneas a), b) e c), sendo este causa de Inabilitação. Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 01.

**12/12/2023 14:12:14 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma apresentou em seu catalogo ou folder, apenas imagens ilustrativas quanto aos itens 03 e 04, impossibilitando a verificação das características técnicas solicitadas, referente ao Lote 02.

**12/12/2023 14:13:15 MENSAGEM PREGOEIRO**

Consta-se em ata que a empresa também deixou de apresentar os itens 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas. Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 02.

**12/12/2023 14:14:52 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA encontra-se INABILITADA, visto que a mesma apresentou em seus documentos de habilitação, certidão FGTS vencida para o dia da presente licitação, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas, no tópico II – Regularidade Fiscal e Trabalhista, alínea f). Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 03.

**12/12/2023 14:16:57 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa SAMPLA COMERCIO E SERVICOS encontra-se INABILITADA, pois, a mesma apresentou em seus documentos de habilitação, certidão FGTS vencida, Certidão federal vencida e não apresentou catálogos e/ou folders para análise das qualificações técnicas, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas, no tópico II – Regularidade Fiscal e Trabalhista, alíneas e) e f), sendo este causa de Inabilitação.

**12/12/2023 14:17:26 MENSAGEM PREGOEIRO**

Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 07.

**12/12/2023 14:19:39 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma não apresentou em seu catalogo ou folder, os itens pertinentes ao lote, impossibilitando a verificação das características técnicas solicitadas, referente ao Lote 09, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas cláusulas editalíssimas. Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 09.

**12/12/2023 14:21:55 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA apresentou propostas de preços conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital, consta-se em Ata, que a Empresa anexou Catálogos e ou folders compatíveis com os objetos solicitados. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente ao Lote 20.



**MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE**

**12/12/2023 14:25:37 MENSAGEM PREGOEIRO**

Diante do ocorrido e dos novos licitantes arrematante, fica suspensa a sessão pública para continuarmos a presente licitação no dia 18 de dezembro de 2023 às 10:00 horas. Para divulgarmos o resultado dos documentos de habilitação e dos catálogos e folders.

**18/12/2023 10:02:16 MENSAGEM PREGOEIRO**

Olá bom dia a todos os senhores licitantes, daremos continuidade com a licitação presencial de Nº 2023.07.20.01 com objeto de Registro de Preços para futuras e eventuais Aquisições de material permanente, para suprir as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Irauçuba/CE.

**18/12/2023 10:02:29 MENSAGEM PREGOEIRO**

Vamos ao resultado:

**18/12/2023 10:03:18 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma não apresentou em seu catalogo ou folder, os itens 08, 10, 11, 14, 16 à 22, 24, 26 à 28. Consta-se em ata que a empresa também deixou de apresentar os laudos de conformidade ergonômica para com a NR17, assinada por profissional de ergonomia certificado pela abergo, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas clausulas editalissimas.

**18/12/2023 10:03:28 MENSAGEM PREGOEIRO**

Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 01.

**18/12/2023 10:05:18 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA apresentou propostas de preços conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital, consta-se em Ata, que a Empresa anexou Catálogos e ou folders compatíveis com os objetos solicitados. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente ao Lote 03.

**18/12/2023 10:08:32 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa F.D. COMERCIAL LTDA encontra-se INABILITADA, pois, a mesma não apresentou em seu catalogo ou folder, os itens 01, 03, 09 e 10, impossibilitando a verificação das características técnicas solicitadas, referente ao Lote 07. Consta-se em ata que a Empresa apresentou os itens 06 e 08 divergentes ao solicitado em edital, impossibilitando a verificação, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas clausulas editalissimas.

**18/12/2023 10:08:45 MENSAGEM PREGOEIRO**

Diante disso, passa-se para a próxima empresa. Referente ao Lote 07.

**18/12/2023 10:12:16 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA apresentou propostas de preços conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital, consta-se em Ata, que a Empresa anexou Catálogos e ou folders compatíveis com os objetos solicitados. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente ao Lote 09.

**18/12/2023 10:13:27 MENSAGEM PREGOEIRO**

Diante do ocorrido e do novo licitante arrematante, fica suspensa a sessão pública para continuarmos a presente licitação às 11:00 horas. Para divulgarmos o resultado dos documentos de habilitação e dos catálogos e folders.

**18/12/2023 11:01:16 MENSAGEM PREGOEIRO**

Olá caros licitantes, vamos ao resultado

**18/12/2023 11:02:35 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresentou propostas de preços conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital, consta-se em Ata, que a Empresa anexou Catálogos e ou folders compatíveis com os objetos solicitados. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente ao Lote 07.

**18/12/2023 11:03:48 MENSAGEM PREGOEIRO**

Os licitantes arrematantes terão o prazo de 24 (vinte e quatro) horas A CONTAR DESTA NOTIFICAÇÃO para envio da Proposta de preços readequada, conforme item 9.1.3 do edital. Ficando suspensa a sessão, retornando no dia 20 de dezembro de 2023 às 10:00hr.

**18/12/2023 11:35:38 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME adicionou o arquivo 82b2afaea64945918adb59c10d9c2639.pdf aos documentos complementares.

**18/12/2023 13:54:06 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA adicionou o arquivo c14beebb70bf44e6b0b7a27a56d350fe.pdf aos documentos complementares.

**20/12/2023 10:04:19 MENSAGEM PREGOEIRO**

Olá bom dia a todos os senhores licitantes, daremos continuidade com a licitação presencial de Nº 2023.07.20.01 com objeto de Registro de Preços para futuras e eventuais Aquisições de material permanente, para suprir as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Irauçuba/CE.

**20/12/2023 10:04:34 MENSAGEM PREGOEIRO**

Vamos ao resultado:



**MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE**

**20/12/2023 10:06:06 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA apresentou propostas de preços readequada e documentos de habilitação conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente aos Lotes 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20 e 22.

**20/12/2023 10:07:21 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresentou propostas de preços readequada e documentos de habilitação conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente aos Lotes 07 e 24.

**20/12/2023 10:08:22 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA apresentou propostas de preços readequada e documentos de habilitação conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente aos Lotes 09, 15, 19 e 21.

**20/12/2023 10:09:34 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA apresentou propostas de preços readequada e documentos de habilitação conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente ao Lote 12.

**20/12/2023 10:10:45 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa ALUBAN SERVICE LTDA apresentou propostas de preços readequada e documentos de habilitação conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente ao Lote 16.

**20/12/2023 10:12:41 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa DOMÍNIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA apresentou propostas de preços readequada e documentos de habilitação conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente ao Lote 23.

**20/12/2023 10:13:42 MENSAGEM PREGOEIRO**

Ato contínuo, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de intenção recursal.

**05/01/2024 15:07:02 MENSAGEM PREGOEIRO**

O arquivo RESPOSTA AO RECURSO - MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA.pdf foi adicionado ao processo.

**05/01/2024 15:07:02 MENSAGEM PREGOEIRO**

O arquivo RECURSO EMPRESA - MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA.pdf foi adicionado ao processo.

**05/01/2024 15:07:02 MENSAGEM PREGOEIRO**

O arquivo RECURSO EMPRESA - MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.pdf foi adicionado ao processo.

**05/01/2024 15:07:02 MENSAGEM PREGOEIRO**

O arquivo CONTRA RAZÕES EMPRESA DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.pdf foi adicionado ao processo.

**05/01/2024 15:07:02 MENSAGEM PREGOEIRO**

O arquivo RESPOSTA AO RECURSO - MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.pdf foi adicionado ao processo.

**25/01/2024 10:41:16 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante LRF DISTRIBUIDORA LTDA adicionou o arquivo 1ca18b0dcdc54a42a747340f5cd2776b.pdf aos documentos complementares.

**25/01/2024 16:30:53 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante LRF DISTRIBUIDORA LTDA adicionou o arquivo 6c7ba684186c43dc8f4d18c50dba14c3.pdf aos documentos complementares.

**29/01/2024 11:22:43 MENSAGEM PREGOEIRO**

Olá bom dia a todos os licitantes, informo que:

**29/01/2024 11:23:34 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, encontra-se desclassificada para o Lote 08, pois, mostrou seu real desinteresse em contratar para o referido lote, não anexando em sua proposta de preços readequada, este lote. Diante a isso, passa-se para a próxima empresa referente ao Lote 08.

**29/01/2024 11:26:05 MENSAGEM PREGOEIRO**

Diante ao mencionado, será necessário um tempo para análise dos documentos de habilitação da empresa arrematante e seus catálogos e/ou folders.

**29/01/2024 11:52:48 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, informo que a empresa INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA apresentou propostas de preços conforme as condições fixadas no edital e comprovou atendimento às condições de habilitação presentes no edital, como também, anexou Catálogos e ou folders compatíveis com os objetos solicitados. Consta - se em ata, que a Empresa apresentou em seus documentos de habilitação, Certidão FGTS vencida para o dia da licitação,



**MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE**

**29/01/2024 11:53:25 MENSAGEM PREGOEIRO**

mas consta-se que a empresa apresentou declaração de ME/EPP, sendo concedido o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para anexar a certidão válida, a contar desta notificação. Referente ao Lote 08.

**29/01/2024 14:43:55 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo fa7bdf9cdc6547c5858ff42002449c1c.pdf aos documentos complementares.

**29/01/2024 16:38:44 MENSAGEM PREGOEIRO**

Boa tarde caros senhores licitantes, informo que:

**29/01/2024 16:40:27 MENSAGEM PREGOEIRO**

Após prazo concedido para a empresa INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA, a mesma apresentou em tempo hábil sua Certidão FGTS válida para a data da licitação. Diante a isso, informo que a mesma, apresentou propostas de preços e documentos de habilitação conforme as condições de habilitação presentes no edital. Sendo assim, farei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação do licitante no sistema. Referente ao Lote 08.

**29/01/2024 16:41:29 MENSAGEM PREGOEIRO**

O licitante arrematante terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas A CONTAR DESTA NOTIFICAÇÃO para envio da Proposta de preços readequada com os respectivos valores readequados ao último lance ofertado, conforme item 9.1.3 do edital.

**30/01/2024 10:17:38 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 934110441cb84660a177e12cd71d2fd0.pdf aos documentos complementares.

**30/01/2024 15:59:34 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante LRF DISTRIBUIDORA LTDA adicionou o arquivo 270820b1543f46d2988c4932b86f567c.pdf aos documentos complementares.

**LOTE 1 - FRACASSADO  
LOTE 01 - MÓVEIS DE MADEIRA**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 25	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: O TAMPO DEVERÁ TER ESPESSURA DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, MEDINDO: 1250MM(L) X 250MM(P), FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO MEDINDO 680MM(A) X 600MM(L) COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM(A) X 50MM(L) UTILIZADOS COMO ARREMATÉ DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 600MMX1340MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACOMPANHADO DE GAVETEIRO AÉREO COM NO MÍNIMO 02 GAVETAS - TODO CONFECCIONADO EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 202MM(A) X 350MM(L) X 375MM (P) COM ACABAMENTO EM FITA PVC(POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA, SENDO CORPO DA GAVETA EM AÇO GALVALUME NA MEDIDA DE COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR TRILHOS COM ROLDANA DE NYLON, COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO ALÇA. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
Item: 4	Unidade: UNID.	Marca:	Modelo:
Descrição: ARMARIO BAIXO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAIXO FECHADO -CONFECCIONADO EM MDP 15MM, REVESTIDO NA COR CINZA CRISTAL POR AMBAS AS FACES, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 0,45MM DE ESPESSURA. CONTER 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H"; DEVERÁ POSSUIR PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR E CENTRAL; DEVERÁ POSSUIR 2 PORTAS COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE CONTENDO 2 CHAVES, COM DOBRADIÇAS ALTA COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS E PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. PÉS: TIPO OCTOGONAL DE POLIETILENO COM REGULAGEM; DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS: 680X890X380 MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.			
Quantidade: 20		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 28	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: PORTA CPU COM RODÍZIOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO, MEDINDO 98MM(A)X200(L)X370MM(P)X15MM(E) COM ACABAMENTO. NA BASE DEVERÁ POSSUIR 4 RODÍZIOS 2 COM TRAVA, E 2 SEM TRAVA PARA A MOVIMENTAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.			
Quantidade: 8		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 14	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE DE 4 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TAMPO ENCABEÇADOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE 70MM EM MDP25MM, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS MEDINDO: 402MM(L) X 508MM(P) X 50MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. 2 LATERAIS CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES, BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS COM FITA RETA DE POLIESTIRENO NA ESPESSURA DE 0,45MM, NA MESMA COR DO TAMPO, APLICADAS COM COLA PELO SISTEMA HOTMELT, FIXADOS NOS PÉS COM PINO MINI FIX, NAS MEDIDAS: 642MM(A) X 465MM (P).ARREIMATE FRONTAL FECHADURA: EM CHAPA DE AÇO #24(0,60MM) NA FACE DE 64,3MM(A) X 657MM(L) APRESENTA FURAÇÕES RETANGULARES 40X5MM COM ESPAÇAMENTO DE 20MM ENTRE ELAS DISTRIBUÍDAS DE FORMA EQUILIBRADA EM 3 FILEIRAS COM 10MM DE ESPAÇAMENTO ENTRE ELAS, MEDINDO 48MM(A) X 386MM(L). GAVETAS SENDO A FRENTE DAS GAVETAS EM MDP, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES, FIXADAS AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINO M6 ZINCADO, COM 4-GAVETAS MEDINDO: 2 GAVETA SUPERIORES COM (389)MM(L) X (104)MM(A) E 2 GAVETAS INFERIORES COM (15)MM (E) X (389)MM(L) X (150)MM(A), PARTE INTERNA DAS GAVETAS EM AÇO CH 26 (0,45)MM, E TRILHOS CORREDIÇAS COM ROLDANAS DE NYLON, PARA ABERTURA E FECHAMENTO DAS GAVETAS. RETAGUARDA: CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES, PODENDO SER NA COR: PRETO, NAS MEDIDAS: 15MM(E) X 642MM(A) X 378MMX(L). FUNDO CONFECCIONADAS EM MDP BP REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM PELÍCULAS, FIXADAS AS LATERAIS UTILIZANDO 6- PARAFUSOS 7X40 ESTRUTURADOS, NAS MEDIDAS: 378MM(L) X 461MMX(P). ARREIMATE FRONTAL RODAPÉ : CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES, NAS MEDIDAS: 54MM(A) X 389MM(L) RODÍZIOS EM POLIPROPILENO, COM DOIS RODÍZIOS DIANTEIROS COM TRAVAMENTO, E OS DOIS TRASEIROS SEM O TRAVAMENTO. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 500MMX400MMX690MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA N			
Quantidade: 7		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00



**MUNICIPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE**

**Item: 2**      Unidade: UNID.      Marca:      Modelo:

Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDP 15MM, REVESTIDO NA COR CINZA CRISTAL POR AMBAS AS FACES, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. CONTER 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H"; DEVERÁ POSSUIR PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR E CENTRAL; DEVERÁ POSSUIR 2 PORTAS COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE CONTENDO 2 CHAVES, COM DOBRADIÇAS ALTA COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS E PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. PÉS: TIPO OCTOGONAL DE POLIETILENO COM REGULAGEM; DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS: 1600X900X400MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

Quantidade: 29      **Valor Unit.: 0,00**      **Valor Total: 0,00**

**Item: 21**      Unidade: UND      Marca:      Modelo:

Descrição: MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MMX290MMX375MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.

Quantidade: 57      **Valor Unit.: 0,00**      **Valor Total: 0,00**

**Item: 13**      Unidade: UND      Marca:      Modelo:

Descrição: CREDENZA DE PRATELEIRA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA PVC COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA. AS LATERAIS DEVEMSER CONFECCIONADA EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. POSSUIR 3 RETAGUARDAS EM DURAPLAC DE NO MÍNIMO 2,5MM. PRATELEIRA CENTRAL NA PARTE SUPERIOR CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. FUNDO: CONFECCIONADO EM DURAPLAC DE NO MÍNIMO 3MM. POSSUIR NO MÍNIMO 2 PORTAS INFERIORES COM PRATELEIRA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, COM ACABAMENTO EM FITA ABS DE NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, COM PUXADOR EM TIPO CONCHA MEDINDO.PÉS TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 400MMX1200MM X750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

Quantidade: 11      **Valor Unit.: 0,00**      **Valor Total: 0,00**



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
Item: 27	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: PAINEL DE TV - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDP 40MM, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS ESCUROS E CLAROS ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIETILENO) COM 0,45MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS NA MESMA COR DO PAINEL, COM MEDIDA TOTAL DE 900MM(A) X 900MM(L) X 30MM(P), COMPOSTO POR TRÊS REPARTIÇÕES, SENDO UM PAINEL CENTRAL E 2 PAINEL SUPERIOR/INFERIOR. FIXAÇÃO NA PAREDE ATRAVÉS DE SUPORTE EM MDP COM PARAFUSOS 1/4X75 SEXTAVADO E BUCHAS PLÁSTICAS Nº 10.PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
Item: 5	Unidade: UNID.	Marca:	Modelo:
Descrição: ARMÁRIO SEMI ABERTO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM À PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.			
Quantidade: 19		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
Item: 19	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO,COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM (A) X 50MM(L) X 15MM(P) UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPÉSSURA MÍNIMA DE (5MM)DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 900MMX2000MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.			
Quantidade: 9		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

**Item: 18**      Unidade: UND      Marca:      Modelo:

Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIAMETRO DE NO MÍNIMO 110CM E PÉ PAINEL EM "X" CONFECCIONADO EM MDP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS NA COR BRANCO. POSSUIR PÉ FIXADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE CASTANHAS E PINOS GIROFIX. PÉS COM PONTEIRAS SAPATA TIPO "U" EM AÇO CHAPA #20 COM PONTEIRA REGULÁVEL TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOUVER DESNÍVEL DE PISO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Quantidade: 7      **Valor Unit.: 0,00**      **Valor Total: 0,00**

**Item: 11**      Unidade: UND      Marca:      Modelo:

Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM FORMATO DE "L" - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 1400MM X 1400MM X 600MM X 740MM (A) COM TAMPO, RETAGUARDA E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE NO MÍNIMO 15MM, COM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E ESPESSURA DE 2 MM. POSSUI DOIS PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO CHAPA "W" COM 6 DOBRAS COM TRÊS ESTRUTURAS: BARRA LIGAÇÃO MEDINDO 650MM(A)X200MM(L), CHAPA RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES E BASE OBLONGA. POSSUI DUAS CALHA PASSA FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLIESTIRENO. POSSUI 1 PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGA "I" REFORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; POSSUIR 04 PÉS TIPO PONTEIRA EM PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA RESISTÊNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA Ø5/16, QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁ TER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL),REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.

Quantidade: 39      **Valor Unit.: 0,00**      **Valor Total: 0,00**

**Item: 10**      Unidade: UND      Marca:      Modelo:

Descrição: ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO EM FORMATO DE CABINE INDIVIDUAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 1200MMX1000MMX800MM COM VARIACÃO DE +/- 5%. COM TAMPOS E LATERAIS EM MDP DE 15MM(E) MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA PARA ATENDIMENTO AO TELEFONE. TAMPO MEDINDO 1000MM(L)X700MM(P)X15MM(E) COM ACABAMENTO EM PERFIL ERGONSO" 180°.POSSUI 1 FURO PARA A PASSAGEM DOS FIOS NO CANTO TRASEIRO ESQUERDO MEDINDO 4,5 DE RAIO. LATERAIS MEDINDO 1200MM(A)X750MM(P –LADO MENOR INFERIOR)X800MM( LADO MAIOR SUPERIOR)X 15MM(E) COM ACABAMENTO EM PERFIL ,TIPO" T". POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS TIPO "U" COM ESPESSURA DE (5MM)DE POLIESTIRENO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.

Quantidade: 3      **Valor Unit.: 0,00**      **Valor Total: 0,00**



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

**Item: 20**      **Unidade: UND**      **Marca:**      **Modelo:**  
Descrição: MESA DIRETOR DINÂMICA EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA COM BORDAS ENCABEÇADAS. RETAGUARDA DAS MESAS: CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. SENDO DOIS 2 PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM)DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. SENDO PÉ GAVETEIRO COM TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM NO MÍNIMO 155MM DE ALTURA UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÉ GAVETEIRO AO TAMPO DA MESA. POSSUIR RETAGUARDA CONFECCIONADO EM DURAPLAC DE NO MÍNIMO 3MM. DEVERÁ POSSUIR 4 GAVETAS NO MÍNIMO COM CORPO CONFECCIONADO EM GALVALUME CHAPA # 26FRENTES DAS GAVETAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, COM DESLIZAMENTO POR TRILHO CORREDIÇA COM ROLDANAS EM NYLONFIXADAS POR REBITES COM ROSCA CONEXA. COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES. POSSUIR PUXADORES EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): (700MMX450MM) X (1700MMx1040MM)X750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO,  
Quantidade: 21      **Valor Unit.: 0,00**      **Valor Total: 0,00**

**Item: 16**      **Unidade: UND**      **Marca:**      **Modelo:**  
Descrição: MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PÉ GAVETEIRO COM NO MÍNIMO 4 GAVETAS NA DIMENSÃO DE 750MM(A) X 1640MM(L) X 600MM(P), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS ENCABEÇADAS. TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES. GAVETAS COM PUXADORES EM TIPO CONCHA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 600MMX1640MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.  
Quantidade: 5      **Valor Unit.: 0,00**      **Valor Total: 0,00**



**MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE**

**Item: 24**      Unidade: UND      Marca:      Modelo:

Descrição: MESA PARA IMPRESSORA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 740MMX900MMX600MM COM VARIÇÃO DE +/- 5%. NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.

Quantidade: 15      Valor Unit.: 0,00      Valor Total: 0,00

**Item: 12**      Unidade: UND      Marca:      Modelo:


Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA COM BORDAS ENCABEÇADAS. RETAGUARDA DAS MESAS: CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. SENDO DOIS 2 PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM)DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. POSSUIR RETAGUARDA CONFECCIONADO EM DURAPLAC DE NO MÍNIMO 3MM. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): (700MMX450MM) X (1700MMx1040MM)X750MM COM VARIÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

Quantidade: 17      Valor Unit.: 0,00      Valor Total: 0,00

**Item: 23**      Unidade: UND      Marca:      Modelo:

Descrição: MESA PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 900MMX600X750MM NA COR AZUL. COM TAMPO E CORPOS MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA. COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA SOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR PORTA CPU MEDINDO 200 (L) X 370MM (P); PÉ FIXO TIPO H COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIALCOM TRATAMENTO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DA FOSFATIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EXPOSI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.

Quantidade: 39      Valor Unit.: 0,00      Valor Total: 0,00





**MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE**

**Item: 22**      **Unidade: UND**      **Marca:**      **Modelo:**  
**Descrição:** MESA EM MADEIRA COM TRÊS GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 3 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 300MMX290MMX375MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.  
**Quantidade: 21**      **Valor Unit.: 0,00**      **Valor Total: 0,00**

**Item: 1**      **Unidade: UNID.**      **Marca:**      **Modelo:**  
**Descrição:** ARMÁRIO ALTO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 380MMX800MMX1680MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.  
**Quantidade: 20**      **Valor Unit.: 0,00**      **Valor Total: 0,00**

**Item: 6**      **Unidade: UNID.**      **Marca:**      **Modelo:**  
**Descrição:** ARMÁRIO SEMI ABERTO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA. DEVERÃO POSSUIR 2 PORTAS INFERIORES COM AS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS 650MM(A) X 435MM (L) CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. NA PARTE SUPERIOR DEVERÁ POSSUIR UMA PRATELEIRA CENTRAL COM AS SEGUINTE MEDIDAS 375MM(P) X 860MM(L) CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS E FUNDO CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 380MM X 800MM X1680MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.  
**Quantidade: 14**      **Valor Unit.: 0,00**      **Valor Total: 0,00**



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

Item: 9      Unidade: UNID.      Marca:      Modelo:  
Descrição: BELICHE: CAMA COM MATERIAL EM MADEIRA MACIÇA, COMPOSTO POR 02 LEITOS. COMPRIMENTO DE 190 CM, LARGURA DE 0,80 CM  
Quantidade: 2      Valor Unit.: 0,00      Valor Total: 0,00

Item: 17      Unidade: UND      Marca:      Modelo:  
Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, EM "X" COMPOSTO POR 2 PARTES IGUAIS UTILIZANDO UM SISTEMA DE ENCAIXE SUPERIOR E INFERIOR EM "U" REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA PRETO MEDINDO 600MM(L) X 700MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC 0,45MM, POSSUIR PÉS COM PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 1150MMX1150MMX750MM COM VARIÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.,  
Quantidade: 4      Valor Unit.: 0,00      Valor Total: 0,00

Item: 8      Unidade: UNID.      Marca:      Modelo:  
Descrição: BALCÃO PARA ATENDIMENTO PARA RECEPÇÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 1100MM(A)X1550(L) X600MM(P) COM DOIS TAMPOS, 1 SUPERIOR PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO E OUTRO INFERIOR PARA TRABALHO INTERNO AMBOS COM 30CM DE PROFUNDIDADE DE ÁREA ÚTIL CONFECCIONADOS EM MDP BP (25MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS NA MESMA COR DO TAMPO FIXADO ATRAVÉS DE CASTANHA GIROFIX PARA 15MM E PINOS M6 ROSCA SOBERBA A ESTRUTURA QUE DEVE SER FABRICADO COM MESMO MATERIAL DO TAMPO, MDP DE 25MM; POSSUIR CALHAS PASSA FIO INFERIOR E SUPERIOR CONFECCIONADAS EM AÇO CHAPA #24 MEDINDO 200MM DE LARGURA. POSSUIR PÉS TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM) DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO COM REGULAGEM. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS  
Quantidade: 3      Valor Unit.: 0,00      Valor Total: 0,00



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
15	UND		
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAMPO CONFECCIONADOS EM MDP DE NO MÍNIMO 15MM, FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS REVESTIDO POR AMBAS AS FACES FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ESPESSURA DE 15MM, BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS COM FITA RETA DE POLIESTIRENO NA ESPESSURA DE 2MM COM RAIOS DE 25MM EM SEU PERÍMETRO, NA MESMA COR DO TAMPO, APLICADAS COM COLA PELO SISTEMA HOTMELT, NA COR AZUL. POSSUIR 3 GAVETAS COM FRENTE EM MDP COM ESPESSURA DE 15MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC E TER SEU CORPO CONFECCIONADO EM GALVALUME EM CHAPA # 26; AS GAVETAS DEVEM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM UM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE VARÃO CONFECCIONADO EM GALVALUME COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES ACOPLADO. AS GAVETAS DEVE POSSUIR PUXADOR EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA. INTERNO DAS GAVETAS DEVERÁ SER FABRICADO EM AÇO, TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NAS CORES: CINZA. O DESLIZAMENTO DAS GAVETAS DEVRÁ SER SOBRE ROLDANAS DE NYLON E POSSUIR UM TRILHO EM CHAPA #18 (1,20MM) E UMA CANALETA PARA SUSTENTAR A GAVETA EM CHAPA #16 (1,50MM).NA LATERAL DIREITA POSSUI UMA ABERTURA PARA O FECHAMENTO DAS GAVETAS.NA BASE HÁ UMA CHAPA DE AÇO #20(0,90MM)PARA A FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS.ACOMPANHA 4 RODÍZIOS SENDO 2 SEM TRAVAMENTO E 2 FRONTAIS COM TRAVAMENTO, CONFECCIONADOS EM POLIESTIRENO PODENDO SER NAS CORES PRETA. O GAVETEIRO DE MEDIR 625(A) X 430(L)X540 (P) COM VARIAÇÃO DE +/- 5% . ; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.			
Quantidade: 3		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
26	UND		
Descrição: MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2000X900X750 (LXPXA) COM VARIAÇÃO DE +/- 5% . ; REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIOS DE 15 MM NAS ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 15 MM DE ESPESSURA NA COR CINZA. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC. POSSUIR DOIS PÉS DO TIPO "PAINEL" MEDINDO 650 (L) X 680 (A) X 15 (P) APROXIMADAMENTE QUE FORMA A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA MESA E DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDP DE 15 MM, COM O MESMO MATERIAL DO TAMPO NA COR AZUL, REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIOS DE 15 MM NAS ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS; POSSUIR PONTEIRAS EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO POSSIBILITANDO NIVELAMENTO DO PISO CASO HAJA NECESSIDADE. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
3	UNID.		
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPOS 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 380MMX800MMX730MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.			
Quantidade: 16		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00





MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

Item: 7      Unidade: UNID.      Marca:      Modelo:

Descrição: ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDP DE 15MM, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE PVC DE 0,45MM DE ESPESSURA, 2 LATERAIS CONFECCIONADAS EM MDP DE 15MM, ANEXADAS AOS PÉS. COM 4 GAVETAS COM AS FRENTES CONFECCIONADAS EM MDP DE 15MM E CORPO DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM GALVALUME #20 (0,90MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO E TRAVAMENTO POR ENCAIXE A LATERAL DIREITA E ESQUERDA, MEDIDAS EXTERNAS DO CORPO GAVETA SEM AS FRENTES 98MM(A) X 60MM(L) X 473MM(P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM), HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470 X 30MM) EM GALVALUME 20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, COM FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS: POR TRILHO CORREDIÇA, DESLIZAMENTO COM ESFERAS DE AÇO. PEÇA ÚNICA DE MONTAGEM ESQUERDA OU DIREITA E TRAVA FIM DE CURSO ABERTO QUE PERMITE A RETIRADA DA GAVETA, CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO. PÉS: TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM QUE PERMITE A REGULAGEM. DIMENSÕES ( A X L X P): 1325MM X 457MM X 552MM. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

Quantidade: 2      Valor Unit.: 0,00      Valor Total: 0,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
<b>DESCLASSIFICADOS</b>					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
<b>INABILITADOS</b>					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	116 09.485.574/0001-71	378.662,46	300.000,00		Não
MARINHO SOARES COMERCIO E	133 08.458.279/0001-63	372.574,73	315.500,00	5,1667	Não
COSTA LIMA COMERCIO E	089 44.515.147/0001-90	372.574,73	316.500,00	0,3170	Sim
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	145 49.464.926/0001-27	372.574,73	350.398,73	10,7105	Sim
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS	129 30.892.220/0001-38	367.043,00	367.043,00	4,7501	Sim
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	064 49.410.635/0001-56	650.700,00	650.700,00	77,2817	Sim

**MOVIMENTOS DO LOTE**

04/09/2023 16:04:10	PUBLICADO			
04/09/2023 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
21/09/2023 17:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/09/2023 10:18:18	PUBLICADO			
25/09/2023 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
06/10/2023 17:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
09/10/2023 10:16:25	DISPUTA			
09/10/2023 10:16:25	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 145)		372.574,73
09/10/2023 10:16:25	LANCE	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (PARTICIPANTE		372.574,73
09/10/2023 10:16:25	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 133)		372.574,73
09/10/2023 10:16:25	LANCE	ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA (PARTICIPANTE 064)		650.700,00
09/10/2023 10:16:25	LANCE	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (PARTICIPANTE 116)		378.662,46
09/10/2023 10:16:25	LANCE	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCARE LTDA (PARTICIPANTE 129)		367.043,00
09/10/2023 10:17:09	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 145)		367.031,38
09/10/2023 10:18:43	LANCE	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (PARTICIPANTE 116)		345.000,00



**MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE**

09/10/2023 10:18:45	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 145)	350.398,73
09/10/2023 10:19:10	LANCE	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (PARTICIPANTE 116)	330.000,00
09/10/2023 10:24:32	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 133)	372.573,00
09/10/2023 10:24:32	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
09/10/2023 10:25:32	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 133)	372.572,00
09/10/2023 10:26:49	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 133)	372.571,00
09/10/2023 10:28:07	LANCE	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (PARTICIPANTE	372.574,72
09/10/2023 10:29:18	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 133)	329.000,00
09/10/2023 10:29:33	LANCE	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (PARTICIPANTE 116)	325.000,00
09/10/2023 10:31:01	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 133)	324.000,00
09/10/2023 10:31:25	LANCE	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (PARTICIPANTE 116)	320.000,00
09/10/2023 10:32:07	LANCE	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (PARTICIPANTE	350.390,00
09/10/2023 10:33:17	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 133)	319.000,00
09/10/2023 10:33:31	LANCE	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (PARTICIPANTE 116)	318.000,00
09/10/2023 10:34:46	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 133)	317.000,00
09/10/2023 10:35:00	LANCE	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (PARTICIPANTE 116)	316.000,00
09/10/2023 10:35:39	LANCE	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (PARTICIPANTE	3.165,00
09/10/2023 10:35:49	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O lance do PARTICIPANTE 089 no valor de 3.165,00 foi cancelado.			
09/10/2023 10:36:19	LANCE	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (PARTICIPANTE	316.500,00
09/10/2023 10:37:46	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 133)	315.500,00
09/10/2023 10:38:13	LANCE	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (PARTICIPANTE 116)	300.000,00
09/10/2023 10:40:13	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
09/10/2023 10:40:13	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA			
09/10/2023 10:40:14	<b>HABILITAÇÃO</b>		
10/11/2023 14:11:26	<b>INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO</b>		
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inabilitado. Motivo: encontra-se INABILITADA, pois, a mesma não apresentou em seu catalogo ou folder do item 09, ficando ausente para análise quanto a qualidade e as características exigidas em edital, consta-se também que os itens 16, 18 e 23 foram apresentados catálogos com inconsistências quanto ao exigido em edital, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas clausulas editalíssimas.			
10/11/2023 14:11:26	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
10/11/2023 14:11:26	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta é MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
20/11/2023 14:07:51	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta é COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
20/11/2023 14:07:51	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
20/11/2023 14:07:52	<b>INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO</b>		
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inabilitado. Motivo: encontra-se INABILITADA, pois, a mesma apresentou em seus documentos de habilitação, a Certidão FGTS vencida para a presente licitação, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas clausulas editalíssimas.			
27/11/2023 14:06:20	<b>INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO</b>		
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA inabilitado. Motivo: encontra-se INABILITADA, pois, a mesma não apresentou em seu catalogo ou folder, todos os itens, referente ao Lote 01, dificultando a análise quando aos produtos solicitados em Edital, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas clausulas editalíssimas.			
27/11/2023 14:06:20	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			



**MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE**

**27/11/2023 14:06:20 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é LRF DISTRIBUIDORA LTDA

**04/12/2023 14:06:33 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO**

LRF DISTRIBUIDORA LTDA inabilitado. Motivo: encontra-se INABILITADA, pois, a mesma não apresentou em seu catalogo ou folder, nenhum laudo de conformidade ergonômica para com a NR17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas clausulas editalissimas.

**04/12/2023 14:06:33 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**04/12/2023 14:06:33 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é GMC COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCARE LTDA

**12/12/2023 14:10:08 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO**

GMC COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCARE LTDA inabilitado. Motivo: encontra-se INABILITADA, pois, a mesma apresentou em seu em seus documentos de habilitação, certidão FGTS vencida, certidão Estadual vencida, apresentou termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial do exercício financeiro do ano de 2021, não apresentou certidão de falência, não apresentou as declarações e não apresentou catálogos e/ou folders para análise das qualificações técnicas, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas clausulas editalissimas, no tópico IV – Qualificação Econômico-Financeira, alínea a) e c) e tópico V – DECLARAÇÕES, alíneas a), b) e c), sendo esta causa de Inabilitação.

**12/12/2023 14:10:08 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

**12/12/2023 14:10:08 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**18/12/2023 10:03:50 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO**

ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA inabilitado. Motivo: encontra-se INABILITADA, pois, a mesma não apresentou em seu catalogo ou folder, os itens 08, 10, 11, 14, 16 à 22, 24, 26 à 28. Consta-se em ata que a empresa também deixou de apresentar os laudos de conformidade ergonômica para com a NR17, assinada por profissional de ergonomia certificado pela abergo, indo em desconformidade com o que preza o edital em suas clausulas editalissimas.

**20/12/2023 10:15:22 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**20/12/2023 10:17:05 RECURSO MANIFESTADO MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Manifestamos intenção de recurso, por não concordar com nossa inabilitação neste certame, por ser realizado dia 9/10/2023, o prazo máximo para anexar documentação era dia 6/10/2023, e devido a devido à inoperância do site do órgão emissor do FGTS, o que faz os motivos de nosso inconformismo, logo apresentaremos nossas razões conforme prazo estabelecido. Atentar para o ITEM 9.4.1 do acórdão do TCU 2.564/2009 – Plenário - Acórdão 339/2010 (não rejeição da intenção de recurso).

**20/12/2023 10:45:23 DEFERIMENTO DE RECURSOS**

**20/12/2023 10:46:35 MANIFESTAÇÃO DEFERIDA PREGOEIRO**

**20/12/2023 10:48:43 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

**26/12/2023 18:48:38 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS**

Nome do arquivo: RECURSO PE IRAUCUBA 271223.pdf

**26/12/2023 18:48:39 RECURSO REGISTRADO MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Contra a decisão deste respeitado Pregoeiro que declarou INABILITADA a empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Com as inclusas razões, com fulcro no artigo 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, exercendo o seu direito de petição, assegurado no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição Federal, expor e requerer o que segue em anexo.

**27/12/2023 00:00:07 RECEPÇÃO DE CONTRA RAZÃO**

**02/01/2024 00:00:04 JULGAMENTO DE RECURSOS**

**05/01/2024 14:57:46 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO PREGOEIRO**

Nome do arquivo: RESPOSTA AO RECURSO - MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.pdf

**05/01/2024 14:57:52 RECURSO JULGADO PREGOEIRO**

1) Desta forma, CONHECER das razões recursais da empresa MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.458.279/0001-63, para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO aos pedidos formulados, mantendo inalterado o julgamento anterior, mantendo-se INABILITADA.

**05/01/2024 15:04:35 EM ADJUDICAÇÃO**

**31/01/2024 11:01:04 FRACASSADO**

**LOTE 2 - FRACASSADO  
LOTE 02 - MÓVEIS DE AÇO**



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca:	Modelo:
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 200CM ALTURA X 0,84CM LARGURA X 0,42CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FÜNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.			
Quantidade: 42		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 3	Unidade: UNID.	Marca:	Modelo:
Descrição: ARMÁRIO DE COZINHA PADRÃO EM AÇO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: KIT COZINHA, COM 6 PORTAS SENDO 3 PORTAS COM VIDRO, 3 GAVETAS, 3 PRATELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTICORROSIVO, CORREDIÇAS EM AÇO PINTADO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMPO EM FÓRMICA DE ALTO BRILHO. MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP): 120 X 194 X 45 CM. COR BRANCA DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS			
Quantidade: 11		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 8	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½; ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM.. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.			
Quantidade: 130		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

**Item: 5**      Unidade: UNID.      Marca:      Modelo:

Descrição: ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) ESPECIFICAÇÃO: NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS E EM GALVALUME CHAPA #26 NO FUNDO E DIVISORES; POSSUIR 4 (QUATRO) PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADO A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X1000MM(L)X270MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE COM SUPORTE DE ATÉ 60 KG CADA. AS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) COM 1980MM(A) X 320MM(P) COM GARRAS PARA TRAVAMENTO DA PRATELEIRA INFERIOR TENDO EM SENTIDO HORIZONTAL 5; POSSUIR TRAVA SUPERIOR E INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. POSSUIR 45 DIVISORES EM CHAPA DE AÇO GALVALUME (AL+AN) #26(0,45MM) FORMANDO 50 VÃO LIVRES NAS MEDIDAS (A)X100MM (L)X300MM(P), COM DOBRA DE 360° EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES. TODO O PRODUTO DEVE SER TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. O ARMÁRIO DEVE TER AS SEGUINTE MEDIDAS: 200X1100X330 CM (AXLXP) COM VARIACÃO DE +/- 5%; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

Quantidade: 9      Valor Unit.: 0,00      Valor Total: 0,00

**Item: 6**      Unidade: UNID.      Marca:      Modelo:

Descrição: ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS – PARA PASTAS SUSPENSAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z"; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM(A) X 400MM(L) X 470MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBTUDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA; PINTADO COM PINTURA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) COM VARIACÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

Quantidade: 14      Valor Unit.: 0,00      Valor Total: 0,00

**Item: 12**      Unidade: UND      Marca:      Modelo:

Descrição: ROUPEIRO DE AÇO 4 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CORPO E 04 PORTAS: ESTRUTURA COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 1 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X345X400MM (AXLXP) COM VARIACÃO DE +/- 5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA PROPIO, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

Quantidade: 18      Valor Unit.: 0,00      Valor Total: 0,00



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

**Item: 11**      Unidade: UND      Marca:      Modelo:

Descrição: ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 04 CORPOS E 16 PORTAS: ESTRUTURA COM TRAVÁS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 04 CORPOS, 16 VÃO COM 16 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL. DIMENSÕES: 1930X1380X400MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA PROPIO, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

Quantidade: 1      Valor Unit.: 0,00      Valor Total: 0,00

**Item: 4**      Unidade: UNID.      Marca:      Modelo:

Descrição: ARMÁRIO DE COZINHA SUSPENSO EM AÇO COM 03 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM AÇO LAMINADO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTICORROSIVO, DOBRADIÇAS METÁLICAS. MEDIDAS APROXIMADAS (AXLXP): 55 X 120 X 28 CM. COR BRANCA.DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS

Quantidade: 21      Valor Unit.: 0,00      Valor Total: 0,00

**Item: 7**      Unidade: UND      Marca:      Modelo:

Descrição: ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA ESPECIFICAÇÃO : COM BASE MONTÁVEL DE AÇO COM 12 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,90MM) NA MEDIDA DE 2300MM(A)X1020MM(L)X555MM(P) COM BASE DE SUSTENTAÇÃO E COLUNAS EM CHAPA #18(1,20MM) COM 02 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 18 (1,20MM) SENDO (2300MM) DE ALTURA COM DOBRA PERFILADA EM "L" DE (30MMX80MM) COM 35 REGULAGENS PARA POSICIONAMENTO DAS PRATELEIRAS POR ESTAMPAS RETANGULARES 30MM(A) X 4MM(L) DISTANCIADOS EM SUAS EXTREMIDADES INFERIORES A CADA 60MM DIFERENÇA ENTRE UM FURO E OUTRO, FURAÇÃO. BASE: CONFECCIONADA TODA EM CHAPA #20 (0,90MM) MEDINDO 100MM(A)X1020MM(L)555MM(P)POSSUI UM COM RECORTE PARA A FIXAÇÃO DAS COLUNAS NO CENTRO DA BASE COM MEDIDAS DE (30MMX80MM). ARREMATE CHAPÉU: CONFECCIONADO EM CHAPA #20(0,90MM). TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. SUPORTAR ATÉ 60 KG POR PRATELEIRAS DISTRIBUÍDOS DE FORMA UNIFORME. DIMENSÕES ( AXLXP): 2300MM X 1020MM X 555MM.PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

Quantidade: 33      Valor Unit.: 0,00      Valor Total: 0,00




MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

**Item: 10**      **Unidade: UND**      **Marca:**      **Modelo:**  
**Descrição:** ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 03 CORPOS E 12 PORTAS: ESTURURA COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 3 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X1035X400MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA PROPIO, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR 17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.  
**Quantidade: 8**      **Valor Unit.: 0,00**      **Valor Total: 0,00**

**Item: 9**      **Unidade: UND**      **Marca:**      **Modelo:**  
**Descrição:** GÔNDOLA DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CHAPA DE FUNDO, SENDO NA MEDIDA DE 1500MM(A) X 920MM(L) X 400MM(P), COLUNAS EM CHAPA #14 (1,90MM), PRATELEIRAS SUPERIORES EM CHAPA #26 (0,45MM) E INFERIORES EM CHAPA #24(0,60MM) COM MÃOS-FRANCESAS ESTILO CANTONEIRAS EM CHAPA #18(1,20MM). PRATELEIRAS SUPERIORES: 3(TRÊS) UNIDADES EM CHAPA DE AÇO # 26(0,45MM) NA MEDIDA DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) PRATELEIRAS INFERIORES: 2(DUAS) UNIDADES EM CHAPA DE AÇO # 24 (0,60MM) NA MEDIDA DE 30MM(A) X 915MM(L) X 400MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS COLUNAS TRASEIRAS: 02(DUAS) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #14(1,90MM) MEDINDO 1500MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30MM EM FURAÇÃO OBLONGA. COLUNAS FRONTAIS: 02 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 14 (1,90MM) MEDINDO 500MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30MM EM FURAÇÃO OBLONGA DEVERÁ ACOMPANHAR: 10 MÃOS-FRANCESAS SENDO 6 NA MEDIDA DE 295MM X 160MM EM CHAPA DE AÇO #18(1,20MM) UTILIZADA NAS PRATELEIRA DE 300MM DE PROFUNDIDADE E 4 NA MEDIDA DE 395MM X 160MM UTILIZADAS NAS PRATELEIRAS DE 400MM DE PROFUNDIDADE. 1 CHAPA DE FUNDO NA MEDIDA DE 1480MM(A) X 925MM(L) CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 26(0,45MM.) 44 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½. 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. 2 BUCHAS S10 COM PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA SOBERBA 1/4 X 50. TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL) PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. DIMENSÕES (AXLXP): 1500MM X 920MM X 400MM  
**Quantidade: 18**      **Valor Unit.: 0,00**      **Valor Total: 0,00**

**Item: 2**      **Unidade: UNID.**      **Marca:**      **Modelo:**  
**Descrição:** ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS MÉDIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRANCA COM CHAVE E 03 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,60CM ALTURA X 0,75CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 3 PRATELEIRAS, SENDO 2 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.  
**Quantidade: 15**      **Valor Unit.: 0,00**      **Valor Total: 0,00**



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
<b>DESCLASSIFICADOS</b>					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
<b>INABILITADOS</b>					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
COSTA LIMA COMERCIO E	129 44.515.147/0001-90	381.831,49	354.990,00		Sim
MARINHO SOARES COMERCIO E	076 08.458.279/0001-63	381.831,49	355.000,00	0,0028	Não
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	148 49.464.926/0001-27	381.831,49	355.869,31	0,2449	Sim
E JOTA COMERCE LTDA	113 45.132.753/0001-99	381.831,49	368.800,00	3,6336	Sim
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	145 20.365.863/0001-70	381.831,49	380.000,00	3,0369	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

04/09/2023 16:04:10	PUBLICADO			
04/09/2023 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
21/09/2023 17:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/09/2023 10:18:18	PUBLICADO			
25/09/2023 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
06/10/2023 17:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
09/10/2023 10:17:39	DISPUTA			
09/10/2023 10:17:39	LANCE	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (PARTICIPANTE		381.831,49
09/10/2023 10:17:39	LANCE	E JOTA COMERCE LTDA (PARTICIPANTE 113)		381.831,49
09/10/2023 10:17:39	LANCE	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 145)		381.831,49
09/10/2023 10:17:39	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)		381.831,49
09/10/2023 10:17:39	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)		381.831,49
09/10/2023 10:17:45	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)		381.825,36
09/10/2023 10:20:29	LANCE	E JOTA COMERCE LTDA (PARTICIPANTE 113)		381.825,00
09/10/2023 10:20:31	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)		381.822,11
09/10/2023 10:20:49	LANCE	E JOTA COMERCE LTDA (PARTICIPANTE 113)		381.822,10
09/10/2023 10:20:54	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)		381.801,57
09/10/2023 10:25:55	LANCE	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 145)		381.830,00
09/10/2023 10:25:55	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
09/10/2023 10:26:06	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)		381.000,00
09/10/2023 10:26:09	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)		380.968,28
09/10/2023 10:26:41	LANCE	E JOTA COMERCE LTDA (PARTICIPANTE 113)		370.000,90
09/10/2023 10:26:43	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)		370.000,73
09/10/2023 10:28:04	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)		380.999,00
09/10/2023 10:28:34	LANCE	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 145)		380.000,00
09/10/2023 10:30:09	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)		370.000,00
09/10/2023 10:30:11	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)		369.999,13
09/10/2023 10:31:21	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)		369.000,00
09/10/2023 10:31:22	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)		368.989,84
09/10/2023 10:32:43	LANCE	E JOTA COMERCE LTDA (PARTICIPANTE 113)		368.800,00
09/10/2023 10:32:49	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)		368.781,24



**MUNICÍPIO DE IRAUCUBA  
IRAUCUBA-CE**

09/10/2023 10:34:23	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)	365.000,00
09/10/2023 10:34:27	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)	364.994,62
09/10/2023 10:34:47	LANCE	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (PARTICIPANTE	368.500,00
09/10/2023 10:35:52	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)	364.000,00
09/10/2023 10:35:58	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)	363.976,66
09/10/2023 10:37:18	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)	363.500,00
09/10/2023 10:37:20	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)	363.474,15
09/10/2023 10:38:43	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)	363.000,00
09/10/2023 10:38:46	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)	362.974,65
09/10/2023 10:40:03	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)	362.500,00
09/10/2023 10:40:08	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)	362.491,51
09/10/2023 10:41:42	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)	362.000,00
09/10/2023 10:41:44	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)	361.957,83
09/10/2023 10:42:52	LANCE	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (PARTICIPANTE	361.900,00
09/10/2023 10:42:54	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)	361.868,01
09/10/2023 10:44:49	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)	361.000,00
09/10/2023 10:44:50	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)	360.963,30
09/10/2023 10:45:39	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)	360.000,00
09/10/2023 10:45:42	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)	359.974,99
09/10/2023 10:46:53	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)	359.000,00
09/10/2023 10:46:55	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)	358.983,98
09/10/2023 10:48:37	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)	358.500,00
09/10/2023 10:48:41	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)	358.464,65
09/10/2023 10:49:52	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)	358.000,00
09/10/2023 10:49:56	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)	357.988,05
09/10/2023 10:51:19	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)	357.500,00
09/10/2023 10:51:22	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)	357.474,24
09/10/2023 10:52:36	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)	357.000,00
09/10/2023 10:52:39	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)	356.994,89
09/10/2023 10:53:58	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)	356.000,00
09/10/2023 10:54:01	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)	355.983,34
09/10/2023 10:55:01	LANCE	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 076)	355.000,00
09/10/2023 10:55:05	LANCE	LRF DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 148)	355.869,31
09/10/2023 10:55:46	LANCE	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (PARTICIPANTE	355.800,00
09/10/2023 10:57:46	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
PARTICIPANTE 129 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.			
09/10/2023 10:57:46	DESEMPATE		
09/10/2023 10:58:41	LANCE	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (PARTICIPANTE	354.990,00
09/10/2023 11:02:46	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
09/10/2023 11:02:46	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
09/10/2023 11:02:47	HABILITAÇÃO		